

政府采购合同

项目编号: SDGP370600000202302000755

项目名称: 烟台一中幸福校区图书及设备购置

[B包: 图书及设备购置(二)]

甲方: 山东省烟台第一中学

乙方: 山东泽儒文化传媒有限公司

签署日期: 2023 年 10 月 16 日

山东省烟台第一中学（甲方）烟台一中幸福校区图书及设备购置（项目名称）由山东中宇项目管理咨询有限公司以 SDGP370600000202302000755（项目编号）号招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评委确定山东泽儒文化传媒有限公司（乙方）为 B 包：图书及设备购置（二）中标人。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- （1）招标文件
- （2）投标文件
- （3）乙方在投标时的承诺
- （4）中标通知书
- （5）合同补充条款或说明
- （6）附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、货物名称与数量：详见附件

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细技术指标及参数，并应附有此
类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按国标、部标或行业标
准要求制造、验收。乙方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运
抵合同规定的供货地点，并完成加工服务。

5、合同金额：

本合同总金额：¥505936.00 元。

大写：伍拾万伍仟玖佰叁拾陆元整。

6、付款方式：甲方于合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总金
额的 30%，项目验收合格后凭发票、验收报告单支付合同总金额的 65%，剩余合同总金
额的 5%待项目验收合格满一年后无质量问题一次性无息付清。

7、供货期及地点：

- （1）供货期：自接到甲方通知后 15 个工作日内供货加工完毕。
- （2）供货地点：甲方指定地点。

8、甲方权利义务

- (1) 甲方不负责采购、供应任何货物材料。
- (2) 所有货物材料必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类和标准。

(3) 甲方应按合同约定按时支付货款。

(4) 甲方应按合同约定验收。

(5) 甲方验收时发现货物不符合约定，应在 5 个工作日内通知乙方。

9、乙方权利义务

(1) 乙方应负责现场加工及技术指导工作。

(2) 质量保证期内发生货物质量问题时，乙方承诺负责免费更换。

(3) 乙方保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格要求。

(4) 乙方必须保证货物的来源合法，保证所提供的货物应不存在任何权利上的瑕疵，保证甲方使用该货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，其货物和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，乙方需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

10、验收方式

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方成立履约验收小组进行一次性整体验收，验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。

11、验收方案

(1) 本项目采用甲方成立政府采购项目验收小组负责项目验收的方式，共分为一期。合同履行达到验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收建议。甲方自收到验收建议之日起 7 个工作日内启动项目验收，并通知乙方。

(2) 乙方应当配合甲方做好项目验收，提供项目验收相关的技术、服务、数量、质量等资料。

(3) 验收环节包括到货检验、加工检验及配套服务检验等，其中出厂检验合格证明由乙方提供。

(4) 验收内容包括但不限于：货物清单，规格、数量及外观质量，技术指标，质量证明文件，售后服务承诺，合同履行时间、地点、方式等。

(5) 验收小组对乙方提供的货物按照招标文件、投标文件、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及乙方授权代表签字盖章后，报告甲方。

(6) 乙方对验收意见存在异议拒签字盖章的，视同未通过验收，甲方将更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。重新验收后乙方仍拒不认可验收意见的，按验收不合格处理，并在验收报告上注明。验收不合格的，甲方应当终止资金支付，并按合同约定对乙方提起法律追偿。

(7) 对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由乙方承担。

12、售后服务条款

(1) 质保期为自验收合格之日起 3 年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

(2) 在货物质保期内，乙方应对由于质量或材料的缺陷而发生的任何不足负责。

(3) 对不符合本合同第 4 条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

(4) 在货物使用期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，能够及时到现场处理货物异常问题。

(5) 货物供货完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，对甲方所反映的任何问题及时做出响应，1 小时之内赶赴现场实地解决问题。

13、项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在供货及验收阶段，相关负责人必须配合。

14、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况

之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

15、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

16、合同变更、中止或终止

(1) 除采购文件及本合同约定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同，合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

(2) 对于由于甲方原因（包括甲方自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致变更、中止或终止政府采购合同的，甲方对乙方补偿救济的情形、标准、程序如下：

①及时通知乙方变更、中止或终止政府采购合同；

②若尚未履行合同，甲方对乙方无补偿救济措施；

③若已开始履行合同，且甲方在通知乙方变更、中止或终止合同前对乙方造成经济损失、无法继续履行的，自通知之日起七个工作日内支付履行合同金额的百分之一作为补偿救济金，该金额高于乙方履行本项目实际发生金额的，以实际发生金额为准。

17、违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按合同总金额的万分之五支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额万分之五支付违约金。如不按规定履行合同，将向甲方所在地人民法院提起诉讼，要求乙方继续履行或者解除合同赔偿相应的损失。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。同时，乙方应承担甲方为实现权益而花费的一切合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、差旅费等。

(4) 因乙方交付的货物存在质量问题或隐蔽瑕疵、权属上的瑕疵或知识产权争议的，乙方应向甲方支付该商品合同价款的 1%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失

的，乙方还应赔偿甲方由此造成的损失。

(5) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

18、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

19、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向项目所在地的法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

20、本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

21、本合同原件一式六份，甲、乙双方各执两份，山东中字项目管理咨询有限公司两份。

甲 方：山东省烟台第一中学

名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

乙 方：山东泽儒文化传媒有限公司

名称：（盖章）

法定代表人（负责人）（签字）：

或授权代表（签字）：

开户银行：建设银行烟台三站支行

银行帐号：37050166556000000095

时间：2023年10月16日

附件:

序号	产品名称	型号规格及主要技术参数	数量	单价 (元)	总价 (元)	品牌、
1	图书	一. 图书内容健康向上, 在适用性、科学性、可阅读性、内容的丰富度等方面必须适合中学师生阅读使用。所有图书的品种和复本数量均由采购人决定, 投标人不得自行搭配和追加非图书馆确认订购的品种或复本。采购人有权对已到馆但内容不符合学校教学科研要求的图书给予退货。在质保期内如图书出现如下情况, 无论是否已做图书前期加工, 中标人必须无条件负责免费更换。包括: 缺页、倒装、折页、开线、开胶、模糊不清、脏残、破损、相关附属配件 (如光盘等) 不齐全、图书品种和数量与订单不符等。按照采购人要求规定免费进行图书加工要求上架。 二. 图书印刷质量要求 本次采购图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版总署《图书质量管理规定》(2004 年第 26 号文件) 中的规定。印刷技术术语依据 GB/T9851 标准。 书刊印刷质量评价和分等导则依据 CY/T2-1999 标准。图书开本及幅面尺寸符合 GB/T788-1999 标准。 2. 1 封面印刷套印准确, 字、图、点、线印迹清楚, 不花、不毛、不糊, 使底版墨色均匀, 无回胶印, 背面不脏。 2. 2 插图印刷	20000 本	详见图书书目 报价清单	480936	各出版

	2. 2. 1 插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印。 2. 2. 2 网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好。 2. 2. 3 墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。 2. 3 正文印刷 2. 3. 1 压力：压力适度，全书前后轻重一致。 2. 3. 2 墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度。 2. 3. 3 套印：版面端正，正反套印准确。 2. 3. 4 文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。 2. 3. 5 其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨、无透页。 2. 4 装订 2. 4. 1 开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。 2. 4. 2 书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。 2. 4. 3 全书页码折正，书面平服，无皱纹（八字折等）。骑马钉，平钉的钉脚不翘，无断丝，凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。 2. 4. 4 其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶 投标人必须具备图书加工、编目能力。			
--	--	--	--	--

	投标人负责对所购图书按采购人要求进行全加工，所有加工服务采购人均不另行付费。全加工的图书，要求在采购人图书馆技术人员指导下按照图书馆分编细则要求和加工流程进行免费加工，分编、加工准确率应达 98% 以上。中标人需派出具有图书加工能力的工作人员（不少于三人）到图书馆服务，并按图书馆要求加工及后续的馆藏服务，能够满足采购人图书加工个性化要求。人员、住宿等所有费用由中标人负责，如果在后续合作中发现中标人的加工服务达不到采购人要求，采购人有权随时终止与中标人的订购合同。图书加工完成后，中标人需要完成上架工作。 （1）盖馆藏章 ①经验收，查重，确认无误的图书方可盖馆藏章，馆藏章要求位置准确、端正、清晰。 ②馆藏章为红色印章，每册图书盖两处，第一处馆藏章位置盖在书名页中间（或中下方）空白处，第二处馆藏章位置盖在第 11 页上，馆藏章要求盖正，不得歪斜。馆藏章印油应是速干型的。 （2）贴条码 ①所供图书应在书名页正中上方粘贴 1 枚条形码，（规格为 4×2cm），居中。具体起止号由采购人提供，要求条形码贴于书名页正中上方。 ②要求条形码清晰、耐磨、不掉墨、粘性好、牢固，易扫描。 ③一种书是多卷书时，条码号必须连			
--	--	--	--	--

		续,例如一种书有上、中、下册时,各册的条码号必须连续(如上册连续到中册再连续到下册等)。 (3) 贴书标 ①书标的规格:书标规格为(4×3cm),红色边框,纸面光洁。 ②书标的打印法:索书号要位于书标的正中,所有字母、数字、复分号、冒号等均用半角字符。 ③贴书标的位置:书标贴于书脊距底部 2cm。 ④贴书标要求位置准确、结实、牢固,并在书标上加贴透明胶带,粘贴要求平滑无褶皱,准确覆盖书标。 (4) 上架:投标人需按采购人要求,根据索书号顺序负责完成图书上架工作。投标人需委派固定的到馆人员提供上门服务;如需要更换人选时,应得采购人的同意。以上各项工作的准确率应达 98%以上。如发现书标、条形码、馆藏章等有质量问题或遗漏情况,中标投标人应承担相应的责任。				
2	RFID 电子标签	功能要求: 1、标签为无源标签,无需电池。 2、标签中有存储器,存储在其中的资料可重复读、写。 3、标签可以非接触式的读取和写入,加快资源流通的处理手续。 4、标签具有一定的抗冲突性,能保证多个标签的同时可靠识别。 5、标签具有较高的安全性,有不可改写的唯一序列号(UID)供识别和加密,防止存储在其中的信息资料被泄露。 6、用户可自定义数据格式和内容,具	20000 枚	0.80	16000.0 0	鸥思物联东 莞

		有良好的数据扩展性。 7、标签的天线为铝质天线，采用蚀刻法工艺制造。 8、具备（EAS）和（AFI）防盗功能。 9、标签固有频率误差率小于或等于±200K Hz 范围。 10、可 0.1s 时间内读取存储在标签中的资料。 11、须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 技术要求： 1、工作频率：13.56MHz。 2、芯片：FM13HF01N-TS。 3、存 储 量：1024bits。 4、标签天线：铝质蚀刻天线。 5、图书标签尺寸：50mm×50mm（长 x 宽）（误差+/-5MM）。 6、图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID 安全门≤800mm。 7、图书标签用纸：不干胶铜版纸封装。 8、质量检测：100%全检； 9、工作环境：10℃～50℃/20%-90%RH； 10、储存环境：25℃/65%RH； 11、使用寿命：内存读写 100000 次以上。 12、符合国际相关行业标准，如 ISO15693 标准，ISO 18000-3 标准等，具有良好的互换性与兼容性。				
3	RFID 层架标签	功能要求 1、具备（EAS）和（AFI）防盗功能。 2、非接触式读写操作，内部含存储器，存储信息可重复读写。 3、标签使用了防冲突的运算法则，以避免在同时读写多个标签是有数量限	600 个	5.00	3000.00	鸥思物莞

	制，多个标签同时读取时，彼此不受干扰。 4、数据存储格式可根据用户具体要求定义，可扩展性好。 5、有效识读距离：读写速度快，有效识读距离单独标签读取 30~50mm，符合书架、盘点等设备读取要求。 6、安全性：读写标签信息提供密码保护功能，需防止存储在其中的信息资料被随意读取和写入。 7、内部含存储器，存储信息可重复读写 $\geq 100,000$ 次。 8、使用专用胶粘贴于书架表面，粘性可靠，需对书架无腐蚀性，表面可根据图书馆要求印刷内容。 9、为了防止盘点时读取到邻近的层位标签，需对最大读取距离进行控制。 10、架标签需结合客户现场书架位置印制层架位信息，内容必须具有条码号、文字架位信息。 11、标签中至少可存储以下信息：馆代码、条码号。 技术要求 1、标签频率：13.56MHz。 2、存储量：1024bits。 3、固有误差：$\leq \pm 200K$ Hz。 4、芯片：复旦微 FM13HF01-NTS。 5、天线尺寸：34mm$\times$16mm。 6、横切尺寸：38mm$\times$18mm。 7、纵向间距（天线）：13mm。 8、封装尺寸：85$\times$25$\times$4mm。 9、封装材质：外壳采用工程塑料 ABS；外壳底部贴合泡棉胶带。 10、工作温度：-10°C$\sim$50°C。			
--	---	--	--	--

		11、环境温度范围：-30℃—75℃。 12、质量检测：100%全检。 13、有效使用寿命：≥10 年；内存须 可读写 100,000 次以上。 14、符合国际相关行业标准，如 ISO15693 标准，ISO 18000-3 标准等， 具有良好的互换性与兼容性。				
4	标签转 换	对业务系统里面已经完成编目数据的 图书进行 RFID 标签数据初始化，具体 工作包括：图书上面粘贴一张 RFID 电 子标签、用标签数据初始化系统对每 册图书进行一次数据加工。	20000 本	0.30	6000.00	山东泽 化传媒 公司*

合计金额：小写：505,936.00 元 大写：伍拾万伍仟玖佰叁拾陆元整。